

# epati

## Global NAT


Product: Antikor v2 - Next Generation Firewall  
Configuration Examples

## Global NAT

### Kısa Anlatım

**NAT**, yerel ağda kullanılan özel IP adreslerinin internete gerçek IP adresi ile çıkmasını sağlar.**Global NAT**, Yerel Ağların veya VLAN'ların internette kullanılan gerçek IP adresleridir. Birden fazla gerçek IP'ye sahip olmanız durumunda Yerel Ağları ve VLAN'ları farklı IP'ler ile internete taşıyabilirsiniz.

### Network Şeması



### Konfigurasyon

İlk adımda Ağ yapılandırması menüsü altında bulunan *Global NAT* sayfasına tıklanır. Açılan sayfada ikinci adım olarak *WAN1 NAT IP Adresleri* alanına 10.2.1.60 eklenir. Son olarak üçüncü adımda *WAN1 NAT Durum Aktif* hale getirilir. Global NATa ait trafiğin loglanması isteniyorsa *WAN1 Trafiği Logla* Aktif edilmelidir.

Aynı adımlar mevcutta başka LAN veya VLAN lar varsa tekrar edilmelidir.

The screenshot shows the Antikor v2 NGFW web interface. The left sidebar contains the 'Ağ Yapılandırması' menu with 'Global NAT' selected. The main content area displays the 'Global NAT' configuration table:

#	Yerel Ağ	WAN1 NAT Durum	WAN1 Trafiği Logla	WAN1 NAT IP Adresleri
1	LAN1 - gb1 (192.168.2.0/24)	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	<input checked="" type="checkbox"/> Trafik	10.2.1.60
2	LAN1.200 - gb1.200 (10.2.10.0/24)	<input type="checkbox"/> Pasif	<input type="checkbox"/> Pasif	IP adresi giriniz...

Not: 10.2.1.60 IP adresi test amaçlı kullanılmıştır.

Teknopark Idari Binası Kat: 4 No: 411  
Zip Code: 33343 Yenisehir / MERSİN / TÜRKİYE

+90 324 361 02 33  
+90 324 361 02 39

